

Guide d'utilisation de la Fabulette

Laissez-vous guider par notre Pâquerette...



POUR COMMENCER

Avant utilisation, même si vous disposez de la ventilation, versez 2-3 poignées de sciure au fond seau.



Ce petit matelas de sciure facilitera le démoulage et le nettoyage au moment de vider le seau :-)


LA POSITION

Asseyez-vous confortablement, les fesses bien au fond.
Prenez un petit bouquin et laissez vous aller. Votre
Fabulette s'occupe du reste !




LA BAVETTE

Une fois votre commission terminée, recouvrez le tout de quelques poignées de sciure, après avoir abaissé la bavette fixée à l'abattant.




Si vous disposez de la ventilation, pas besoin d'ajouter de sciure! La ventilation aspire toutes les odeurs.



VENTILATION

La ventilation doit fonctionner en continu. Vous pouvez l'allumer et la régler grâce à son bouton variateur. Nous vous conseillons de la mettre à son débit maximum.



VIDER LE SEAU

Lorsque votre seau est plein, videz-le dans votre composteur.



Vous pouvez tout à fait utiliser votre composteur de cuisine.

Le mélange fera un merveilleux compost pour votre jardin !



Si vous vous posez des questions sur le compostage retrouvez toutes les informations sur notre site lafabulette.com

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour nettoyer votre Fabulette :



Préparez votre produit d'entretien en mélangeant
3 c. à soupe d'acide citrique dans 1L d'eau

Avec ce mélange d'acide citrique et d'eau, vous pouvez au besoin...



NETTOYER

RINCER



...la partie séparateur de votre Fabulette

Attention : N'utilisez pas d'eau du robinet seule et évitez d'utiliser du vinaigre blanc.



L'eau du robinet, utilisée seule, accélère la formation de tartre dans les canalisations.


Le vinaigre blanc est trop corrosif pour la membrane du siphon sec.

Une fois par an nettoyer le siphon sec.


Le siphon sec est comme un accordéon. Pour l'enlever il vous suffit de le replier.



Le siphon sec contient une membrane qui permet de laisser passer les liquides tout en empêchant les odeurs de remonter.



Avant d'enlever le siphon sec, tirer légèrement la toilette vers l'avant et placer une bassine en dessous.



Nettoyer ensuite les canalisations avec un petit foret souple.



De l'assiette à la Fabulette, et de la Fabulette aux
pâquerettes ...

Nos pâquerettes vous remercient !

