



LA FABULETTE

Guide d'utilisation

Laissez-vous guider par notre Pâquerette...



**À lire et à
conserver !**

POUR COMMENCER

Avant utilisation, versez un bon lit de copeaux au fond du seau.



Ce petit matelas de copeaux facilitera le démoulage et le nettoyage au moment de vider le seau :-)

LA POSITION


Femme, homme, fleur, tout le monde doit uriner assis !
Asseyez-vous confortablement, les fesses bien au fond.



Prenez un petit bouquin et laissez vous aller. Votre
Fabulette s'occupe du reste !


LA BAVETTE

Pour les grosses commissions, utilisez la bavette fixée à l'abattant WC pour verser les copeaux.




La bavette facilite l'ajout de copeaux, elle n'a pas d'autre fonction.

Grâce à l'aspiration de la ventilation il n'est pas toujours nécessaire d'ajouter des copeaux. Ajustez la quantité en fonction de vos besoins.



VENTILATION

Pour assurer le fonctionnement de la ventilation, branchez-la sur une prise électrique. **La ventilation doit fonctionner en continu.**



En cas d'arrêt de la ventilation utilisez le cache pour fermer l'entrée d'air.

Nettoyer le ventilateur à l'aide d'un chiffon doux.


VIDER LE SEAU

Lorsque votre seau est plein, videz-le dans votre composteur.



Vous pouvez tout à fait utiliser votre composteur de cuisine.

Le mélange fera un merveilleux compost pour votre jardin !



Si vous vous posez des questions sur le compostage retrouvez toutes les informations sur notre site www.lafabulette.com

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyer le bois de votre fabulette à l'aide d'un chiffon humide. Le bois est verni en 3 couches toutefois il reste moins résistant à l'eau que la céramique, **évit**ez donc de laisser de l'eau ou de l'urine stagner dessus.

Pour nettoyer le séparateur de votre Fabulette :



Préparez votre produit d'entretien en mélangeant
5 c. à soupe d'acide citrique dans **1L d'eau chaude**

Avec ce mélange d'acide citrique et d'eau, vous pouvez ...



NETTOYER votre séparateur


RINCER votre canalisation



L'acide citrique dissout les dépôts minéraux formés par l'urine.

L'eau chaude accélère l'efficacité de la réaction.

Évitez d'utiliser l'eau du robinet seule ou le vinaigre blanc.



L'eau du robinet, souvent minéralisée peut **favoriser la précipitation de sels minéraux dans les conduits.**


Le vinaigre blanc est **trop corrosif pour la membrane du siphon sec.**

Nettoyer le siphon sec, tous les 6 à 12 mois.


Le siphon sec est comme un accordéon. Pour l'enlever il vous suffit de le replier.





Le siphon sec contient une membrane en silicone qui permet de laisser passer les liquides tout en empêchant les odeurs de remonter.



Avant d'enlever le siphon sec, tirez légèrement la toilette vers l'avant et placez une bassine en dessous.



Nettoyer ensuite les canalisations avec un petit furet souple.



Attention à bien repositionner le siphon sec dans le sens indiqué par les flèches (voir guide d'installation)

Merci vous venez de vous réinscrire dans le cycle du vivant

De l'assiette à la Fabulette, et de la Fabulette aux pâquerettes ...

Nos pâquerettes vous remercient !

